



# แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔

เทศบาลนครนครราชสีมา

กองวิชาการและแผนงาน  
เทศบาลนครนครราชสีมา

## คำนำ

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น

เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจำเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเป็นภารกิจที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ (๑) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป

คณะผู้จัดทำ  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

## สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา	
ผ. ๐๗ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๒
ผ. ๐๑ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเมืองการบริหาร	๓
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี	๔
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน	๕
ผ. ๐๕ สำหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖
ผ. ๐๘ บัญชีครุภัณฑ์	๑๘

ผ.๐๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑.) ด้านการเมืองการบริหาร</b>										
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๒๖๐,๐๐๐	๑	๒๖๐,๐๐๐	๑	๒๖๐,๐๐๐	๑	๒๖๐,๐๐๐	๔	๑,๐๔๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานการพาณิชย์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๒๖๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๒๖๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๒๖๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๒๖๐,๐๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๑,๐๔๐,๐๐๐</b>
<b>๒.) ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต</b>										
๒.๑ แผนงานงบบกลาง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>
<b>๓.) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม</b>										
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓.๒ แผนงานการศึกษา	๑	๔๙๒,๕๖๙	๑	๔๙๒,๕๖๙	๑	๔๙๒,๕๖๙	๑	๔๙๒,๕๖๙	๔	๑,๙๗๐,๒๗๖
๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๔๙๒,๕๖๙</b>	<b>๑</b>	<b>๔๙๒,๕๖๙</b>	<b>๑</b>	<b>๔๙๒,๕๖๙</b>	<b>๑</b>	<b>๔๙๒,๕๖๙</b>	<b>๔</b>	<b>๑,๙๗๐,๒๗๖</b>
<b>๔.) ด้านสาธารณสุขโรคและโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๒๖	๑๙๒,๑๕๒,๘๕๐	๒๖	๑๙๒,๑๕๒,๘๕๐	๒๖	๑๙๒,๑๕๒,๘๕๐	๒๖	๑๙๒,๑๕๒,๘๕๐	๑๐๔	๗๖๘,๖๑๑,๔๐๐
๔.๒ แผนงานการพาณิชย์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๒๖</b>	<b>๑๙๒,๑๕๒,๘๕๐</b>	<b>๒๖</b>	<b>๑๙๒,๑๕๒,๘๕๐</b>	<b>๒๖</b>	<b>๑๙๒,๑๕๒,๘๕๐</b>	<b>๒๖</b>	<b>๑๙๒,๑๕๒,๘๕๐</b>	<b>๑๐๔</b>	<b>๗๖๘,๖๑๑,๔๐๐</b>
<b>๕.) ด้านเศรษฐกิจ</b>										
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>
<b>๖.) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>										
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
<b>รวม</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๑๙๒,๙๐๕,๔๑๙</b>	<b>๒๘</b>	<b>๑๙๒,๙๐๕,๔๑๙</b>	<b>๒๘</b>	<b>๑๙๒,๙๐๕,๔๑๙</b>	<b>๒๘</b>	<b>๑๙๒,๙๐๕,๔๑๙</b>	<b>๑๑๒</b>	<b>๗๗๑,๖๒๑,๖๗๖</b>



ผ.๐๑

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔  
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	- เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัย ภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณอาคารสำนักงาน - เพื่อสามารถใช้ข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดในการสืบค้น และเป็นหลักฐานในการ ติดตามต่างๆ	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณสำนักงาน เทศบาล จำนวน ๑๖ จุด	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของ อาคารสำนักงานมี กล้องวงจรปิด	บริเวณอาคารสำนักงานของเทศบาลมีความปลอดภัยสามารถ ตรวจสอบข้อมูลได้	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๑ โครงการ	-	-	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔  
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผ. ๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตเสาไฟ แรงสูงและตั้งหม้อแปลง ขนาด ๒๕๐ KVA ๓ เฟส ระบบ ๓๓ เควี	๑.เพื่อให้โรงเรียนมี ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ๒.เพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า ชำรุดอันเนื่องมาจากการ กระชากของกระแสไฟที่มี ไม่เพียงพอ	ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูงและตั้งหม้อ แปลงขนาด ๒๕๐ KVA ๓ เฟส ระบบ ๓๓KV จำนวน ๑ เครื่อง	๔๙๒,๕๖๙	๔๙๒,๕๖๙	๔๙๒,๕๖๙	๔๙๒,๕๖๙	ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูงและตั้งหม้อ แปลงขนาด ๒๕๐ KVA ๓ เฟส ระบบ ๓๓ KV จำนวน ๑ เครื่อง	โรงเรียนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	โรงเรียนเทศบาล วัดท่าโพธิ์
รวม	๑ โครงการ	-	-	๔๙๒,๕๖๙	๔๙๒,๕๖๙	๔๙๒,๕๖๙	๔๙๒,๕๖๙	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔  
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผ. ๐๑

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน  
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ราชดำเนิน จุดเริ่มต้นโครงการ สี่แยกพระเงิน - สนามกีฬาฯ สุดเขตเทศบาล	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๑๒.๐๐ - ๒๒.๕๐ เมตร ยาว ๒,๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓,๕๕๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๒๐,๖๐๐,๐๐๐	๒๐,๖๐๐,๐๐๐	๒๐,๖๐๐,๐๐๐	๒๐,๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน สะพานยาว จุดเริ่มต้น โครงการจากหน้าวัดศรีทวี ถึงถนนกะโรม	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๔.๐๐ - ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงาน ช่าง
๓	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน พระบรมธาตุ จุดเริ่มต้นจาก บริเวณถนนมิ่งคุต ถึงถนน ชลวิถี	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๕.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๒ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงาน ช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๔	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน พัฒนาการทุ่งปรัง จุดเริ่มต้น โครงการจากบริเวณ ถนนชลวิถี ถึงถนนนครศรี- ทุ่งสง	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๖.๐๐ - ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒,๒๓๕ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๑๗,๗๕๐,๐๐๐	๑๗,๗๕๐,๐๐๐	๑๗,๗๕๐,๐๐๐	๑๗,๗๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง
๕	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ศรีธรรมโตก จุดเริ่มต้น โครงการจากบริเวณ ซอยศรีธรรมโตก ๒ ถึง สี่แยกประตูชัยใต้	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๓๕ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๖	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ประตูลอด จุดเริ่มต้นโครงการ จากถนนศรีธรรมโศก ถึงถนน พัฒนาการคูขวาง	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้างเฉลี่ย ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง
๗	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ศรีธรรมราช จุดเริ่มต้นโครงการจาก สามแยกหัวทำถึงสะพานท่าช้าง	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๑๗,๑๖๐,๐๐๐	๑๗,๑๖๐,๐๐๐	๑๗,๑๖๐,๐๐๐	๑๗,๑๖๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๘	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย อินทนิล แยก ๑	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๕.๗๐ เมตร ยาว ๒๒๑ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๖ ตารางเมตร และรางระบาย น้ำ ค.ส.ล.ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๘๕.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๑,๙๑๐,๐๐๐	๑,๙๑๐,๐๐๐	๑,๙๑๐,๐๐๐	๑,๙๑๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง
๙	ประกวดแนวความคิดและ ปรับปรุงผังแม่บทสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด)	เพื่อพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)	ให้บุคคลที่มีความรู้ความ สามารถเข้าร่วมประกวด แนวความคิดและปรับปรุง แผนผังแม่บทสวนสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) โดยมีการตัดสินการประกวด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ได้แนวความคิดและผังแม่ บทสวนสมเด็จพระศรี นครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด)	สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๐	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ภายในการเคหะนครศรี ธรรมราช ๑	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๖.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๑๑,๘๘๐,๐๐๐	๑๑,๘๘๐,๐๐๐	๑๑,๘๘๐,๐๐๐	๑๑,๘๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง
๑๑	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน สายทุ่งท่าลาดด้านข้างสนาม กีฬาจังหวัดไปทางทิศใต้ ผ่าน ถนนมะขามชุม ถึงสะพาน ข้ามคลองท่าซึก	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๘๕ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๕,๙๘๖,๗๕๐	๕,๙๘๖,๗๕๐	๕,๙๘๖,๗๕๐	๕,๙๘๖,๗๕๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๒	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ราษฎร์บำรุง ถนนตลาดวัดใหญ่ ถนนป่าโล่ง ถนนซอยท่าวัง ถนนข้างวัดศรีทวี ถึงถนน เทวราช	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๓.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๑๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๓,๗๔๕,๕๐๐	๓,๗๔๕,๕๐๐	๓,๗๔๕,๕๐๐	๓,๗๔๕,๕๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง
๑๓	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ท่าโพธิ์ ถนนตากสิน ถึงถนน อ้อมค่ายวีรารุช	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๗.๓๐ - ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๓๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๑๐,๐๖๕,๐๐๐	๑๐,๐๖๕,๐๐๐	๑๐,๐๖๕,๐๐๐	๑๐,๐๖๕,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๔	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย โกคินีเวคน์ จากถนนกะโรม ถึงถนนชลประทาน ๔ ขวา	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง
๑๕	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ท่าช้าง จากถนนกะโรมไปทาง ทิศใต้ถึงสะพานท่าช้าง	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๖.๕๐ - ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๔๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๒,๐๐๒,๐๐๐	๒,๐๐๒,๐๐๐	๒,๐๐๒,๐๐๐	๒,๐๐๒,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๖	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย สันติธรรม	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๕.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง
๑๗	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย บุญพา	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๓.๐๐ - ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๒,๕๘๕,๐๐๐	๒,๕๘๕,๐๐๐	๒,๕๘๕,๐๐๐	๒,๕๘๕,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๘	ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ฝั่งทิศใต้) ซอยหอไตร ๑	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมงานตีเส้นจราจร ถนนกว้าง ๕.๐๐ - ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๒.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๒๕.๐๐ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล	๓,๕๑๘,๖๐๐	๓,๕๑๘,๖๐๐	๓,๕๑๘,๖๐๐	๓,๕๑๘,๖๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย	สำนักการช่าง
๑๙	ก่อสร้างผนังกันดินถนน สท.ธารัง	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	ก่อสร้างผนังกันดิน ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย	สำนักการช่าง
๒๐	ติดตั้งบานระบายน้ำคลองหน้าเมือง บริเวณชุมชนสารีบุตร	เพื่อป้องกันน้ำท่วมให้กับประชาชน	ติดตั้งบานระบายน้ำ กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ บาน ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความความปลอดภัย	สำนักการช่าง
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			

				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๒๑	ติดตั้งบานระบายน้ำ คลองท่าวัง บริเวณชุมชน ท่ามอญ	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ให้กับประชาชน	ติดตั้งบานระบายน้ำ กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ บาน ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ ความปลอดภัย	สำนักการช่าง
๒๒	ติดตั้งบานระบายน้ำ คลองป่าเหล่า บริเวณซอย ลำเหมือง	เพื่อป้องกันน้ำท่วม ให้กับประชาชน	ติดตั้งบานระบายน้ำ กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ บาน ตามรูปแบบ และรายการของเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ ความปลอดภัย	สำนักการช่าง
๒๓	โครงการขยายไฟฟ้า หน้าโรงแรมนิราคนธ์	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ในช่วงที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ให้กับประชาชน	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA จำนวน ๑ ลูก พร้อมอุปกรณ์	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ ความปลอดภัย	สำนักการช่าง
๒๔	โครงการขยายไฟฟ้าบริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด)	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ในช่วงที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ให้กับประชาชน	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ KVA จำนวน ๑ ลูก พร้อมอุปกรณ์	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ ความปลอดภัย	สำนักการช่าง
รวม	๒๔ โครงการ	-	-	๑๓๑,๒๕๒,๘๕๐	๑๓๑,๒๕๒,๘๕๐	๑๓๑,๒๕๒,๘๕๐	๑๓๑,๒๕๒,๘๕๐	-	-	-

ผ.๐๕

สำหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔  
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผ. ๐๕

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๔.ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน  
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน พัฒนาการคูขวาง จากบริเวณ ปากซอยศรีธรรมโคก ๒ แยก ๑ ถึงสามแยกนาหลวง	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้าง ๒๐.๐๐ - ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒,๐๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒	ปรับปรุงถนนผิวทางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทวบุรี จากถนนกะโรม ถึงถนนศรีธรรมราช	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนน กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘,๐๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล	๒๐,๙๐๐,๐๐๐	๒๐,๙๐๐,๐๐๐	๒๐,๙๐๐,๐๐๐	๒๐,๙๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจร้อยละ ๘๐	ทำให้ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักงานช่าง
รวม	๒ โครงการ	-	-	๒๐,๙๐๐,๐๐๐	๒๐,๙๐๐,๐๐๐	๒๐,๙๐๐,๐๐๐	๒๐,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-











ผ.๐๘

บัญชีครุภัณฑ์

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔**  
**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**

พ. ๐๘

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	- เพื่อใช้ตรวจเช็คระยะสายไฟเบอร์ออฟติกที่เสียหายของศูนย์ICT	เครื่องตรวจวัดระยะสายใยแก้วนำแสง (OTDR) จำนวน ๑ เครื่อง - จอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว - มีพอร์ต USB ไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต - มีพอร์ต LAN แบบ RJ45 ไม่น้อยกว่า ๑ พอร์ต - มีแบตเตอรี่แบบลิเธียม-โพลิเมอร์ หรือดีกว่า - มีความยาวคลื่น ๑๓๑๐/๑๕๕๐ nm - แหล่งจ่ายไฟ อินพุต 8-16 V	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองวิชาการ และแผนงาน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๒	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	- เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด จัดเก็บ บันทึกข้อมูลบริเวณ สำนักงาน จำนวน ๑๖ ชุด	- กล้องวงจรปิดชนิด IP/ Network Camera ความ ละเอียด ๒ ล้านพิกเซล Full HD ๑๐๘๐ P จำนวน ๑๖ ชุด	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
					- อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ ข้อมูลภาพบันทึกกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (NVR) ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
					- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE Switch ขนาด ๘ ช่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
					- Hard Disk สำหรับจัดเก็บ ภาพ SASA ขนาด ๔ TB	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
					- ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ขนาด ๑๙ นิ้ว (Wall Rack) ขนาด ๑๒ U	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ เพียงพอในการปฏิบัติงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดหอยโข่ง ขนาดท่อดูด-ส่ง ไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	สำนักการช่าง
					เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	รับผิดชอบหลัก
๔	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ เพียงพอในการปฏิบัติงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๐ แรงม้า ขนาดท่อดูด-ส่ง ไม่น้อย กว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักงานช่าง
๕	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ เพียงพอในการปฏิบัติงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดจุ่มน้ำ ขนาดท่อดูด-ส่ง ๘ - ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักงานช่าง
๖	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	- เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์ เพียงพอในการปฏิบัติงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดจุ่มน้ำ กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๓๗ KW ระยะ สูบส่ง ๑๐ เมตร อัตราสูบ ๐.๓ ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	สำนักงานช่าง
๗	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อใช้เก็บเอกสารของ สำนักงานศึกษา	ตู้เอกสารระจกบานเลื่อน ขนาด ๑๑๘๕*๔๐*๘๘๐ มม. จำนวน ๒๐ ใบ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักงานศึกษา
					เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	รับผิดชอบหลัก
๘	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพียงพอ กับบุคลากร	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๐ เครื่อง	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	สำนักการศึกษา
๙	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้พิมพ์เอกสาร และหนังสือ ติดต่อกับ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน ๓ เครื่อง	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	สำนักการศึกษา
๑๐	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้พิมพ์เอกสาร- และหนังสือ ติดต่อกับ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ	เครื่องปริ้นเตอร์ ๕ เครื่อง เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด ขาว-ดำ ราคาเครื่องละ ๘,๐๐๐บาท	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	สำนักการศึกษา
					เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน



ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	รับผิดชอบหลัก
๑๑	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และ เผยแพร่	เพื่อใช้สำหรับนำเสนอ ข้อมูลเนื้อหาแก่ผู้เข้าร่วม ประชุมในห้องประชุม	<b>วิซชวลไลเซอร์พร้อมจอ โปรเจ็คเตอร์ ๑ เครื่อง</b> - วิซชวล เป็นเครื่องถ่ายทอด สัญญาณภาพจากวัตถุ ๓ มิติ - สามารถใช้งานร่วมกับ โทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ - มีระบบการซูมภาพ - มีช่องต่อสัญญาณ Input/output - มีไฟส่องสว่างด้านบน สองข้าง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	สำนักงานการศึกษา
				เพื่อใช้สำหรับฉายภาพ	<b>- จอโปรเจ็คเตอร์</b> - ขนาด ๑๒๐ นิ้ว - จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอขึ้นลงด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรลใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์	๑๐,๔๐๐	๑๐,๔๐๐	๑๐,๔๐๐	๑๐,๔๐๐	สำนักงานการศึกษา
				เพื่อใช้สำหรับนำเสนอ ข้อมูลเนื้อหาแก่ผู้เข้าร่วม ประชุมในห้องประชุม	<b>- โปรเจ็คเตอร์</b> ๓๐๐๐ANSI ตัวเครื่อง๒Y/หลอด ๑Y เทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ ๓D DLPความสว่าง ๓๐๐๐ ความละเอียด ๑๐๒๔* FREE จอ ๗๐*๗๐ ๑ เครื่อง	๑๘,๐๙๐	๑๘,๐๙๐	๑๘,๐๙๐	๑๘,๐๙๐	สำนักงานการศึกษา
					<b>เป้าหมาย</b>	<b>งบประมาณและที่ผ่านมา</b>				<b>หน่วยงาน</b>

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	รับผิดชอบหลัก
๑๒	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เพื่อให้วัสดุและครุภัณฑ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน - เพื่อทดแทนวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด	- จัดซื้อเก้าอี้ทำงานทรงสูง บุหนัง PVCปรับสูงระบบไฮดรอลิค ขนาด ๖๔*๗๐*๑๑๖ ซม. จำนวน ๒๐ ตัว	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	สำนักการศึกษา
				- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อเก้าอี้ทำงานบุหนัง ปรับสูง-ต่ำ ใช้ระบบแกนแก๊ส ขนาด ๖๕*๗๒*๑๑๔-๑๒๖ ซม. จำนวน ๕ ตัว	๔๗,๕๐๐	๔๗,๕๐๐	๔๗,๕๐๐	๔๗,๕๐๐	สำนักการศึกษา
					- จัดซื้อโต๊ะทำงานมีลิ้นชัก ขนาดกว้าง ๑๕๐ ซม. ลึก ๗๕ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๐ ตัว	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	สำนักการศึกษา
					- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ๕๐*๘๐*๗๕ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักการศึกษา
					เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	รับผิดชอบหลัก
๑๓	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และ เผยแพร่	เพื่อใช้สำหรับนำเสนอ ข้อมูลเนื้อหาประกอบการ เรียนการสอนแก่นักเรียน ภายในโรงเรียน	<b>วิชวลไลเซอร์พร้อมจอ โปรเจ็คเตอร์ ๕ เครื่อง</b> - วิชวล เป็นเครื่องถ่ายทอด สัญญาณภาพจากวัตถุ ๓ มิติ - สามารถใช้งานร่วมกับ โทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ - มีระบบการซูมภาพ - มีช่องต่อสัญญาณ Input/output - มีไฟส่องสว่างด้านบน สองข้าง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	โรงเรียนสาธิต เทศบาล วัดเพชรจริก
				เพื่อใช้สำหรับฉายภาพ	- <b>จอโปรเจ็คเตอร์</b> - ขนาด ๑๒๐ นิ้ว - จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอยขึ้นลงด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรลใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	โรงเรียนสาธิต เทศบาล วัดเพชรจริก
				เพื่อใช้สำหรับนำเสนอ ข้อมูลเนื้อหาประกอบการ เรียนการสอนแก่นักเรียน ภายในโรงเรียน	- <b>โปรเจ็คเตอร์</b> ๓๐๐๐ANSI ตัวเครื่อง๒Y/ ๑Y เทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ DLPความสว่าง ๓๐๐๐ ความละเอียด ๑๐๒๔* FREE จอ ๗๐*๗๐ ๑ เครื่อง	๙๐,๔๕๐	๙๐,๔๕๐	๙๐,๔๕๐	๙๐,๔๕๐	โรงเรียนสาธิต เทศบาล วัดเพชรจริก
					<b>เป้าหมาย</b>	<b>งบประมาณและที่ผ่านมา</b>				<b>หน่วยงาน</b>

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	รับผิดชอบหลัก
๑๔	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และ เผยแพร่	เพื่อใช้สำหรับนำเสนอ ข้อมูลเนื้อหาประกอบการ เรียนการสอนแก่นักเรียน ภายในโรงเรียน	<b>วิชวลไลเซอร์พร้อมจอ โปรเจกเตอร์ ๕ เครื่อง</b> - วิชวล เป็นเครื่องถ่ายทอด สัญญาณภาพจากวัตถุ ๓ มิติ - สามารถใช้งานร่วมกับ โทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ - มีระบบการซูมภาพ - มีช่องต่อสัญญาณ Input/output - มีไฟส่องสว่างด้านบน สองข้าง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล วัดท่าโพธิ์
				เพื่อใช้สำหรับฉายภาพ	- <b>จอโปรเจกเตอร์</b> - ขนาด ๑๒๐ นิ้ว - จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอขึ้นลงด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรลใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	โรงเรียนเทศบาล วัดท่าโพธิ์
				เพื่อใช้สำหรับนำเสนอ ข้อมูลเนื้อหาประกอบการ เรียนการสอนแก่นักเรียน ภายในโรงเรียน	- <b>โปรเจกเตอร์</b> ๓๐๐๐ANSI ตัวเครื่อง๒Y/ ๑Y เทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ DLPความสว่าง ๓๐๐๐ ความละเอียด ๑๐๒๔* FREE จอ ๗๐*๗๐ ๑ เครื่อง	๙๐,๔๕๐	๙๐,๔๕๐	๙๐,๔๕๐	๙๐,๔๕๐	โรงเรียนเทศบาล วัดท่าโพธิ์
					<b>เป้าหมาย</b>	<b>งบประมาณและที่ผ่านมา</b>				<b>หน่วยงาน</b>

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	รับผิดชอบหลัก
๑๕	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาเครื่องโทรสารสำหรับ ส่งข้อมูล ประวัติการ รักษาและด้านสิทธิผู้ป่วย	เครื่องโทรสารแบบใช้ กระดาษ A๔ ส่งได้ครั้งละ จำนวน ๖	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๑๖	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาเครื่องทำลายเอกสาร เกี่ยวกับข้อมูลการรักษาผู้ป่วย	เครื่องทำลายเอกสารแบบ ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๖ เครื่อง	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	กองการแพทย์
๑๗	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาเครื่องปรับอากาศ ในโรงพยาบาล อาคาร ๑ อาคาร ๒ และอาคาร ๓ ศูนย์บริการ ๕ ศูนย์	เครื่องปรับอากาศ ชนิด ติดผนังขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด (มาตรฐานราคากลาง ครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๐)	๖๒๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๑๘	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาเครื่องปรับอากาศ ในโรงพยาบาล อาคาร ๑ อาคาร ๒ และอาคาร ๓ ศูนย์บริการ ๕ ศูนย์	เครื่องปรับอากาศ ชนิด ติดผนังขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด (มาตรฐานราคากลาง ครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๐)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	กองการแพทย์
					เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	รับผิดชอบหลัก
						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๑๙	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาเครื่องปรับอากาศ ในโรงพยาบาล อาคาร ๑ อาคาร ๒ และอาคาร ๓ ศูนย์บริการ ๕ ศูนย์	- เครื่องปรับอากาศ ชนิด ติดผนังขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด (มาตรฐานราคากลาง ครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๐)	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๒๐	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ	- เครื่องปรับอากาศ ชนิด ติดผนังขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด (มาตรฐานราคากลาง ครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๐)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๒๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาเก้าอี้พักคอย สำหรับผู้ป่วย	เก้าอี้พักคอยแบบพลาสติก ขาเหล็กมีพนักพิง เป็นแบบ ที่นั่ง ๔ แถว จำนวน ๓๐ ชุด	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๒๒	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาเก้าอี้พักคอย สำหรับผู้ป่วย	เก้าอี้พักคอยแบบพลาสติก ขาเหล็กมีพนักพิง นั่งแถวใน แถวละ ๒ ตัว จำนวน ๑๐ ชุด	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	

						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๒๓	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๒๐ ตัว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๒๔	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาอื่นๆและจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	ตู้เหล็ก ๔ ลื่นชัก ๒ ตัว ตู้เหล็กลื่นชัก ขนาด ๔๖.๖x๖๑.๔x๑๓๒.๕ ซม. ลื่นชักเป็นรางลูกล่อคู่ สามารถเลื่อนเปิดได้ ไม่น้อยกว่า ๔๓.๕ ซม.	๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	กองการแพทย์
๒๕	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๕ เครื่อง	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๒๖	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง จำนวน ๒๐ ตัว แบบหมุนได้ มีพนักพิง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	

						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๒๗	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และจัดหาทดแทน ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	เก้าอี้บาร์สตูลเดี่ยว ขนาด ก*ย=๓๖*๔๙ ชนิดล้อเลื่อน จำนวน ๒ ตัว	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองการแพทย์
๒๘	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และจัดหาทดแทน ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	ตู้สำหรับเก็บเอกสาร บานเลื่อน บานเลื่อนแบบ ๔ ชั้น เพื่อเก็บเวชระเบียนผู้ป่วย จำนวน ๔ ตัว	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	กองการแพทย์
๒๙	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และจัดหาทดแทน ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	ชั้นไม้วางของอเนกประสงค์ แบบ๓ชั้นพับเก็บได้ ขนาด๘๗*๒๙*๗๐ ซม. จำนวน ๒ ชั้น	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองการแพทย์
๓๐	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดหาตู้เย็นสำหรับ เก็บวัคซีนใช้กับ งานเภสัชกรรม	ตู้เย็นสำหรับเก็บวัคซีน ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๒๐ คิวบิกฟุต จำนวน ๒ ตู้	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๓๑	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดหาตู้เย็นสำหรับ เก็บวัคซีนใช้กับ งานเภสัชกรรม	ตู้เย็นสำหรับเก็บวัคซีน ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	รับผิดชอบหลัก



						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๓๒	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาตู้เย็นสำหรับเก็บยา ใช้กับงานเภสัชกรรม	ตู้เย็นสำหรับเก็บยา ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองการแพทย์
๓๓	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิและ ความชื้นชนิดดิจิตอลสำหรับตู้เย็น เก็บยาและวัคซีน ใช้ในงานเภสัชกรรม	เครื่องวัดอุณหภูมิและความ ชื้นชนิดดิจิตอลสำหรับ ตู้เย็นเก็บยาและวัคซีน มีระบบแสดงผลและแจ้ง เตือนอัตโนมัติไปที่หน้าจอ คอมพิวเตอร์และเบอร์ โทรศัพท์อย่างน้อย ๑ เบอร์ มีช่วงการวัดอุณหภูมิใน ช่วงลบ ๔๐ ถึง ๘๐ องศาเซลเซียส จำนวน ๕ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๓๔	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทน ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน ทรงเตี้ยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๘x๔๐.๘x๘๗.๗ ซม. โครงทำจากเหล็กหนาไม่ น้อยกว่า ๐.๖ มม มือจับเป็น พลาสติกฉีดขึ้นรูป บานเลื่อนกระจกถือด้วย กุญแจ จำนวน ๑๐ ตู้	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	

๓๕	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ	ตู้เหล็ก ๔ ล็อก จำนวน ๑๒ ตู้ เพื่อจัดเก็บวัสดุการแพทย์ ขนาดตู้ (๕๖x๖๐x๑๓๐ cms) ตู้เหล็ก ๔ ล็อก มีฐาน ตัวโครงตู้ทำจากเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มม. พับขึ้นรูปร่างล็อกเป็น รางลูกล้อคู่แบบดตอน ล็อกเลื่อนเปิดได้	(บาท) ๙๔,๘๐๐	(บาท) ๙๔,๘๐๐	(บาท) ๙๔,๘๐๐	(บาท) ๙๔,๘๐๐	กองการแพทย์
๓๖	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และจัดหาทดแทน ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	เครื่องสำรองไฟไม่ต่ำกว่า ๑KVA(๖๓๐วัตต์) จำนวน ๑ ชุด	(บาท) ๖,๐๐๐	(บาท) ๖,๐๐๐	(บาท) ๖,๐๐๐	(บาท) ๖,๐๐๐	กองการแพทย์
๓๗	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และจัดหาทดแทน ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	ตู้สำหรับเก็บเอกสาร บานเลื่อน๓ ชั้น จำนวน ๒ ตัว โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนา บานเลื่อนกระจก ล็อคด้วย กุญแจ ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า ๘๗.๗x๔๐.๘x๘๗.๗ ซม.	(บาท) ๙,๐๐๐	(บาท) ๙,๐๐๐	(บาท) ๙,๐๐๐	(บาท) ๙,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	

						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๓๘	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และจัดหาทดแทน ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	พัดลมโคจร ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๓๙	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการ แพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทน ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	พัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองการแพทย์
๔๐	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อใช้สำหรับจุดคัดกรอง ผู้ป่วย	พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่ ครอบคลุมพื้นที่ ๕๐ ตร.ม. มีแรงลม ๓ ระดับปรับมุมสาย ได้ ๙๐ องศา	๒๓,๙๐๐	๒๓,๙๐๐	๒๓,๙๐๐	๒๓,๙๐๐	กองการแพทย์
๔๑	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต์ ๑ เครื่องพร้อมติดตั้ง ที่เก่าเสื่อมสภาพ	๒,๖๓๕,๐๐๐	๒,๖๓๕,๐๐๐	๒,๖๓๕,๐๐๐	๒,๖๓๕,๐๐๐	กองการแพทย์
๔๒	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดหาเครื่องสูบน้ำ ทดแทนตัวเก่าที่ชำรุด งานผู้ป่วยใน อาคาร๒	เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า แบบท่อทางดูด ทางส่ง ๒x๒ นิ้ว ๓ ชุด	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	

						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๔๓	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดหาโทรทัศน์ เพื่อเป็นสื่อการสอน ผู้ป่วย และเผยแพร่ ความรู้ด้านสาธารณสุข	โทรทัศน์ LED จอ ๔๐ นิ้ว ขนาดความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ๖ เครื่อง	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๔๔	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ	เครื่องขยายเสียงกระเป๋าท้าว ตู้ลำโพงพกพา ๑๐ ชุด พร้อม USB/SD CARD รับสัญญาณบลูทูธได้ เล่น MP๓/FM เครื่องขยาย ไร้สายแบบหิ้ว ๑๕-๕๐ วัตต์ Portable sound system ใช้พร้อมกัน ๒ ไมค์ กระเป๋ สำหรับสะพายและ รีโมท	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	กองการแพทย์
๔๕	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาพัดลม เพื่อระบายอากาศจุด บริการผู้ป่วยในคลินิก ให้คำปรึกษาและคลินิกแม่ ไม้	พัดลมตั้งพื้น ๑๘ นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๒x๓๘x๘๔ นิ้ว นน.ไม่น้อยกว่า ๕.๕ ก.ก. เป็นแบบพลาสติก จำนวน ๑๕ ตัว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	รับผิดชอบหลัก

๔๖	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดหาพัดลมดูดอากาศ เพื่อระบายอากาศจุดผู้ป่วยนอก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพสถานพยาบาล (HA)	พัดลมดูดอากาศ พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๖ นิ้ว ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ กำลังไฟฟ้า ๖๑ วัตต์ หมุน ไม่น้อยกว่า ๑๑๗๐/รอบ ต่อนาที น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๖.๔ กก. จำนวน ๔ ตัว	๓๔,๔๐๐	๓๔,๔๐๐	๓๔,๔๐๐	๓๔,๔๐๐	กองการแพทย์
๔๗	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดหาเครื่องวัดแสงเพื่อหาค่า ของแสงในโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพสถานพยาบาล (HA)	เครื่องวัดแสง จำนวน ๑ ชุด ระดับการวัดไม่น้อยกว่า ๓๐-๑ มีจอแสดงผล ๔ หลัก ความละเอียด ๐.๑ เดซิเบล	๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	กองการแพทย์
๔๘	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดหาเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น ใช้กับการบริการผู้ป่วยในหอ ผู้ป่วยใน	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบ ต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก พร้อม ติดตั้งเป็นตู้กดน้ำแบบ มี ๒ก๊อกน้ำ น้ำเย็น น้ำร้อน ตู้เก็บน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร จำนวน ๓ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	

๔๙	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดหาตู้เย็นไว้เก็บวัคซีนสำหรับ ในคลินิกเด็กดี งานส่งเสริม สุขภาพ	ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓ คิวบิกฟุตจำนวน ๒ ตู้ ขนาดความจุภายในไม่ต่ำกว่า ๑๓คิวบิกฟุต ฉลาก เบอร์ ๕ ระบบกระจายความเย็นแบบ โนฟอรอสต์ไม่มีน้ำแข็งเกาะ ใช้ไฟฟ้า AC๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	กองการแพทย์
๕๐	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดหาตู้เย็นไว้เก็บวัคซีนสำหรับ งานอนามัยโรงเรียน	ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ คิวบิกฟุต จำนวน ๒ ตู้ ขนาดความจุภายในไม่ต่ำกว่า ๑๖ คิวบิกฟุต ฉลาก เบอร์ ๕ ระบบกระจายความเย็นแบบ โนฟอรอสต์ไม่มีน้ำแข็งเกาะ ใช้ไฟฟ้า AC๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๕๑	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดหาเครื่องซักผ้า ไม้ซักผ้าที่ใช้ สำหรับเช็ดมือที่มีฝืนขนาดเล็ก ที่ใช้ในการทำหัตถการแพทย์	เครื่องซักผ้า แบบอัตโนมัติ. ขนาด ๑๕ กก.	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	

๕๒	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	ตู้เย็นขนาด ๕คิวบิกฟุต มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ ๕ จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	กองการแพทย์
๕๓	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	ตู้เย็นขนาด ๗ คิวบิกฟุต มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ ๕ จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๔๐๐	๙,๔๐๐	๙,๔๐๐	๙,๔๐๐	กองการแพทย์
๕๔	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ม่านสำหรับกันเตียงผู้ป่วยหอผู้ป่วยใน และผ้าม่านรอบเตียงผู้ป่วยอาคาร๒ ชั้น๒และชั้น๓	ม่านสำหรับกันเตียงผู้ป่วยหอผู้ป่วยใน และผ้าม่านรอบเตียงผู้ป่วยอาคาร๒ ชั้น๒และชั้น๓ - ขนาดกว้าง ๗xสูง ๑.๙๐ ม. ใช้ผ้า Gold House จำนวน ๒๔ ผืน	๑๑๐,๔๐๐	๑๑๐,๔๐๐	๑๑๐,๔๐๐	๑๑๐,๔๐๐	กองการแพทย์
					-ขนาดกว้าง ๔.๕xสูง ๑.๙๐ ม. ใช้ผ้า Gold House จำนวน ๒๔ ผืน	๗๖,๘๐๐	๑๑๐,๔๐๐	๑๑๐,๔๐๐	๑๑๐,๔๐๐	กองการแพทย์
					-ขนาดกว้าง ๑.๓๐xสูง ๑.๕๐ เมตร ใช้ผ้า Gold House จำนวน ๔๐ ผืน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการแพทย์
					-รางม่านขนาดกว้าง ๑.๓๐ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๐ ชุด	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	

					-ขนาดกว้าง๒.๑๐xสูง๒.๑๕ม. ใช้ผ้า Gold House จำนวน ๘ ผืน (มานประตู)	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองการแพทย์
					-ราชม่านขนาดกว้าง ๔.๒๐ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	๓,๖๙๖	๓,๖๙๖	๓,๖๙๖	๓,๖๙๖	กองการแพทย์
					-ราชม่านขนาดกว้าง ๒.๖๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๕๗๒	๕๗๒	๕๗๒	๕๗๒	กองการแพทย์
๕๕	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการ แพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทน ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	เครื่องซักผ้า แบบอัตโนมัติ ขนาด ๘ กก. จำนวน ๑เครื่อง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองการแพทย์
๕๖	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ -ใช้สำหรับบำบัด รักษาผู้ป่วย ทางกายภาพบำบัด	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย ไฟฟ้าพร้อมอัตราชาวด์ ๑ เครื่อง ให้การรักษาได้ ๓ แบบ - รักษาด้วยคลื่นอัลตราชาวด์ - รักษาด้วยกระแสไฟฟ้า ร่วมกับกระแสไฟฟ้า ใช้ ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	



๕๗	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ -ใช้สำหรับบำบัด รักษาผู้ป่วย ทางกายภาพบำบัด	หม้อต้มแผ่นประคบร้อน ๑ เครื่อง ขนาด ๘๐*๘๐*๕๐ cm. ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ ความจุ ของตัวถัง ๑๓๐ ± ๐.๕ ลิตร	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	กองการแพทย์
๕๘	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ -ใช้สำหรับบำบัด รักษาผู้ป่วย ทางกายภาพบำบัด	เครื่องเลเซอร์(Laser) จำนวน ๑ เครื่อง ให้กำเนิดแสงเลเซอร์ แบบผสม ระหว่าง ความยาวคลื่น ๘๐๘ และ ๙๐๕ นาโนเมตร กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๕๙	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ -ใช้สำหรับบำบัด รักษาผู้ป่วย ทางกายภาพบำบัด	ราวฝึกเดินผู้ป่วย ๑ ชุด ขยายความกว้าง ระหว่างราวทั้งสอง ๒๔ นิ้ว ปรับความสูงของราวได้ ๒๗-๓๘ นิ้ว ราวจับทำด้วย แสตนเลส	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	

๖๐	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ	รถกบริหารหัวไหล่ ๑ ชุด ขนาด ๒๘*๑๖*๑๙.๕ cm.	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองการแพทย์
๖๑	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ -ใช้สำหรับบำบัด รักษาผู้ป่วย ทางกายภาพบำบัด	วงล้อบริหารไหล่ ๑ ชุด ทำด้วยท่อเหล็กเป็นวงกลม ชุบโครเมียมขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓๗ นิ้ว ปรับความ ความเฝืดและความสูงได้ มีมือจับหมุนวงล้อเพื่อเลื่อน เข้า-ออกได้	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองการแพทย์
๖๒	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ -ใช้สำหรับบำบัด รักษาผู้ป่วย ทางกายภาพบำบัด	บันไดเข้ามุงฝักเดิน ๑ ชุด ทำด้วยไม้เนื้อแข็งเคลือบเงา มีที่พักบันได มีราวบันได ทั้งสองด้าน	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	กองการแพทย์
๖๓	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ -ใช้สำหรับบำบัด รักษาผู้ป่วย ทางกายภาพบำบัด	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ ดิจิตอล จำนวน ๒เครื่อง ขนาดผ้าพันแขน mm. ขนาดเครื่อง ๑๒.๓*๘.๕* ๑๕.๘ cm. วัดความดันที่ต้นแขน ด้วยระบบ Oscillometric	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	

						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๖๔	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ -ใช้สำหรับบำบัด รักษาผู้ป่วย ทางกายภาพบำบัด	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ๑ เครื่อง ทำจากกระจก นิรภัย ขนาด ๓๙*๓๒*๔ cm.	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองการแพทย์
๖๕	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ -ใช้สำหรับบำบัด รักษาผู้ป่วย ทางกายภาพบำบัด	เตียงผู้ป่วยพร้อมที่นอน ๔ เตียง ขนาด ๑๐๐*๒๐๐*๕๐ cm.	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๖๖	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ	กล่องจุลทรรศน์ชนิด ๒ กระบอกตา แทนวงวัตถุ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๒x๑๔๔ มม.	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	กองการแพทย์
๖๗	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	- เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ	เครื่องกดนมเม็ดเลือดขาว หน้าจอแสดงผลขนาด ๒๐ ตัวอักษร จำนวน๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	รับผิดชอบหลัก

๖๘	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	เพื่อจัดหาอื่น ๆ และ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใหม่ และจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ	เครื่องปั่นแยกสาร มีช่องสำหรับใส่หลอดปั่น จำนวน ๘ หลอด บรรจุหลอดขนาดไม่น้อย กว่า๔x๑๕ ml จำนวน ๑ เครื่อง	(บาท) ๗๐,๐๐๐	(บาท) ๗๐,๐๐๐	(บาท) ๗๐,๐๐๐	(บาท) ๗๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๖๙	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	จัดหาเตียงตรวจโรคผู้ป่วย เป็นเตียงสำหรับตรวจภายใน และรักษาผู้ป่วยระบบนิเวศ	โครงเตียงทำด้วยเหล็ก ไม่เป็นสนิมด้านบนมี เบาะหุ้มหนังเทียมแบ่งเป็น ๓ ตอน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๑๘๐x๘๐ สามารถปรับ ระดับศีรษะมีที่ค้ำยัน มีที่รองรับขาทั้ง ๒ ข้าง เลื่อนขึ้นลงได้มีถาดสแตน สำหรับรองรับของเสีย จำนวน ๑ ชุด	(บาท) ๒๐,๐๐๐	(บาท) ๒๐,๐๐๐	(บาท) ๒๐,๐๐๐	(บาท) ๒๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๗๐	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	เพื่อจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ ใช้สำหรับ ให้บริการรักษาผู้ป่วยในงาน แพทย์แผนไทย	เตียงผู้ป่วย จำนวน ๕ เตียง ทำจากไม้เนื้อแข็ง ขนาด๑๒๐x๒๐๐x๔๐ ซม.	(บาท) ๒๒,๕๐๐	(บาท) ๒๒,๕๐๐	(บาท) ๒๒,๕๐๐	(บาท) ๒๒,๕๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	

						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
๗๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	เพื่อจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ ใช้สำหรับ ให้บริการรักษาผู้ป่วยในงาน แพทย์แผนไทย	ที่นอน ๕ หลัง หุ้มหนัง pvc กันน้ำ ขนาด๑๐๐x๒๐๐x๗ ซม.	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	กองการแพทย์
๗๒	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	เพื่อจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ ใช้สำหรับ ตรวจร่างกายผู้ป่วยในงาน แพทย์แผนไทย	เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล ๑ เครื่อง วัสดุทำจากกระจกนิรภัย ขนาด๓๐x๓๒x๔ ซม.	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองการแพทย์
๗๓	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	เพื่อจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่เก่าเสื่อมสภาพ ใช้สำหรับ ตรวจร่างกายผู้ป่วยในงาน แพทย์แผนไทย	เครื่องวัดความดันแบบ ดิจิตอล ๑ เครื่อง ระบบ Oscillometric ขนาดเครื่อง ๑๒.๓x๘.๕x๑๕.๘ ซม.ขนาด ผ้าพันแขน๑๔x๖x๔๖ มม.	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	กองการแพทย์
๗๔	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และจัดหาทดแทน ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบ ตั้งโต๊ะ ๔ เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๗๕	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และจัดหาทดแทน ครุภัณฑ์ที่เก่าเสื่อมสภาพ	หูฟังหัวใจเด็ก จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองการแพทย์
					เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	(ผลผลิตของครุภัณฑ์)	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	รับผิดชอบหลัก

๗๖	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่าที่ เสื่อมสภาพ หอผู้ป่วยใน	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบ ดิจิตอล ๔ เครื่อง วัดความดันโลหิตระบบ ดิจิตอล แสดงค่า Systolic Diastolic และชีพจร ในเวลาเดียวกัน	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองการแพทย์
๗๗	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่าที่ เสื่อมสภาพ หอผู้ป่วยใน	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ บีบด้วยมือ แสดงค่าSystolic Diastolic ด้วยการใช้นูฟิ่ง จำนวน ๔ เครื่อง	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	กองการแพทย์
๗๘	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่าที่ เสื่อมสภาพ หอผู้ป่วยใน	เครื่อง EKG ๑ เครื่อง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล ภายในเครื่องเดียวกันรับ และแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ได้ทั้ง ๑๒ ลีด มาตรฐาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	

๗๙	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่าที่ เสื่อมสภาพ หอผู้ป่วยใน	เสาน้ำเกลือ ๑๒ เสา เสาสแตนเลสท่อกลม ขาทำด้วยสแตนเลส เส้นแบน ใ้ลู่กล้อ จำนวน ๔ ล้อ ปรับ สูงหรือ ต่ำได้ แขวนถุงน้ำเกลือได้ ๒ ถุง (๒ ขอ)	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองการแพทย์
๘๐	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่าที่ เสื่อมสภาพ หอผู้ป่วยใน	ที่นอนสำหรับผู้ป่วย ๒๔ ลูก พร้อมหมอน เป็นที่นอนใย มะพร้าว พร้อมหมอน ประกบพองน้ำทั้ง ๒ ด้าน หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมสีเขียว	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	กองการแพทย์
๘๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่าที่ เสื่อมสภาพ หอผู้ป่วยใน	รถเข็นแบบ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ขนาด ๔๕ x ๘๕ x ๘๐ cm มีขอบสแตนเลส คันโครงทำ ด้วยสแตนเลสกลม มีขอบสูง ๓ ซม. ขารถเข็นใ้ลู่กล้อ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	

๘๒	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่า เสื่อมสภาพ	เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความ อิ่มตัวของ O <sub>2</sub> ในกระแส เลือด จำนวน ๒ เครื่อง สามารถวัดปริมาณออกซิเจน ในกระแสเลือด ชนิดพกพา สามารถวัดปริมาณออกซิเจน เคลื่อนที่ แสดงค่า ออกซิเจนในเลือด และ ซีพจร ระบบดิจิทัล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๘๓	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่า เสื่อมสภาพ	เครื่อง Spore test จำนวน ๑ เครื่อง อ่านผลได้ภายใน ๑ ชม. ใช้ เวลาในการทำให้ปราศจาก เชื้อ ที่ ๑๓๒ องศา ไม่ต่ำกว่า ๔ นาที และ ๑๓๕ องศา ไม่ต่ำ กว่า ๓ นาที	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๘๔	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่า เสื่อมสภาพ	เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัว ของออกซิเจนในเลือด แบบพกพา หน้าจอแสดงผล และซีพจรแบบพกพา หน้าจอแสดงผล เป็นแบบ LED จำนวน ๒ ชุด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	



๘๕	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่า เสื่อมสภาพ	ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ (Laryngoscope) ท่อนำแสง ชนิดไฟเบอร์ออปติก จำนวน ๒ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๘๖	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่า เสื่อมสภาพ	เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือ (Ambu bag) ทำจากซิลิโคน สามารถถอดชิ้นส่วน และฆ่าเชื้อโดยวิธี Autoclaveได้ จำนวน ๕ ชุด	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองการแพทย์
๘๗	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่า เสื่อมสภาพ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ แบบอุณหภูมิต่ำด้วยระบบ ไฮโดรเจนพลาสมา ความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร มีชั้นวาง ๒ ชั้น ถอดออกได้	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๘๘	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่	เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณ	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	กองการแพทย์

				และทดแทนของเก่า เสื่อมสภาพ	ไฟฟ้าหัวใจสัญญาณ ความดันโลหิต หน้าจอสวยไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว ความละเอียดในการ แสดงผล๑๒๘๐*๘๐๐ pixels แสดงผลเป็นกราฟ และตารางได้					
๘๘	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่า เสื่อมสภาพ	โคมไฟส่องตรวจชนิด LED พร้อมเลนส์ โคมไฟสามารถ ยืดหยุ่น ปรับระดับได้ มีล้อสะดวกในการเคลื่อนย้าย (Magnifying Lamp)	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองการแพทย์
๘๙	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่า เสื่อมสภาพ	ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ ปราศจากเชื้อสำหรับผู้ป่วย ขนาด กว้าง * ยาว * สูง = ๕๐*๑๒๐*๒๒๐ ซม. มี ๖ ชั้น มีบานเลื่อนแยกแต่ละชั้น จำนวน ๒ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๘๑	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่	เครื่องวัดความดันโลหิต	๗,๙๐๐	๗,๙๐๐	๗,๙๐๐	๗,๙๐๐	กองการแพทย์

				และทดแทนของเก่า เสื่อมสภาพ	แบบตั้งพื้น จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติ ช่วงค่าของ การวัดความดันโลหิต ตั้งแต่ ๐-๒๙๐ มม.ปรอท ชีพจร : ๔๐-๑๘๐ ครั้ง/นาที มีค่าความเที่ยงตรงของ ความดันโลหิต +/- ๓ มม. ปรอท					
๙๒	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่า เสื่อมสภาพ	เครื่องตรวจและวิเคราะห์ การทำงานของหัวใจ ชนิดบันทึก ๑๒ ช่อง จอภาพ ไม่น้อยกว่า ๕.๗ นิ้ว แสดง รูปคลื่น ได้ ๓ lead และ ๑๒ lead	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๙๓	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่า เสื่อมสภาพ	เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะแสดงค่า แบบตัวเลข วัดได้ไม่น้อยกว่า ๐-๒๙๙ mmHg จำนวน ๕ เครื่อง	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	รับผิดชอบหลัก

๙๔	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และทดแทนของเก่า เสื่อมสภาพ	เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดสอดแขน แสดงค่า ความดันโลหิตได้ตั้งแต่ ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท ซีพจรได้ ๓๐-๒๐๐ ครั้ง/นาที มีความแม่นยำของการวัด ไม่เกิน +/- ๓ มิลลิเมตรปรอท ชนิดสอดแขนอัตโนมัติ	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๙๕	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดหารถตู้พยาบาลฉุกเฉินเพื่อ ทดแทนคันเก่าที่เสื่อมสภาพ	รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๙๖	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาล	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	กองการแพทย์

				เทศบาลฯ สำหรับงาน คอมพิวเตอร์ ๔ เครื่อง สำหรับฝ่ายศูนย์บริการ สาธารณสุข ๕ เครื่อง สำหรับงานธุรการและพัสดุ ๓ เครื่อง	สำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้วจำนวน ๑๒ เครื่อง					
๘๗	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาล เทศบาลฯ - สำหรับฝ่าย ศูนย์บริการ สาธารณสุข ๕ เครื่อง สำหรับงานเภสัชกรรม ๔ เครื่อง สำหรับงานเวชระเบียน ๔ เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑ จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑๓ เครื่อง	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	กองการแพทย์
๘๘	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาล เทศบาลฯ - สำหรับงาน คอมพิวเตอร์ ๖ เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน ๖ เครื่อง	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๘๙	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาล	เครื่องพิมพ์ชนิด	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	กองการแพทย์

				เทศบาลฯ สำหรับงานการเงิน ๒ เครื่อง	Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว ๒ เครื่อง					
๑๐๐	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาล เทศบาลฯ -สำหรับงาน คอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง สำหรับฝ่ายศูนย์บริการ สาธารณสุข ๕ เครื่อง -สำหรับงานเภสัชกรรม ๓ เครื่อง -สำหรับงานเวชระเบียน ๔ เครื่อง	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) สำนักงาน จำนวน ๑๔ เครื่อง	๔๖,๒๐๐	๔๖,๒๐๐	๔๖,๒๐๐	๔๖,๒๐๐	กองการแพทย์
๑๐๑	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาล เทศบาลฯ -สำหรับงานการเงิน ๑ เครื่อง -สำหรับงานคุณภาพ ๑ เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	
๑๐๒	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาลเทศบาลฯ	เครื่องสแกนเนอร์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กองการแพทย์

				สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ๕ เครื่อง สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ เครื่อง	สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑๐ เครื่อง					
๑๐๓	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาลเทศบาลฯ -สำหรับงานเวชระเบียน ๒ เครื่อง	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ ๓ ๒ เครื่อง	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	

๑๐๔	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาลเทศบาลฯ สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ๕ เครื่อง สำหรับฝ่ายศูนย์บริการ สาธารณสุข ๑๐ เครื่อง สำหรับงานธุรการและพัสดุ ๓ เครื่อง -สำหรับงานเภสัชกรรม ๔ เครื่อง สำหรับงานเวชระเบียน ๔ เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA ๒๕ เครื่อง	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	กองการแพทย์
๑๐๕	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาลเทศบาลฯ สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ๕ เครื่อง	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) TV ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	กองการแพทย์
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	



๑๐๖	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในงานโรงพยาบาลเทศบาลฯ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ เครื่อง	เครื่องพิมพ์ใบสั่งยาผู้ป่วย (Thermal) จำนวน ๕ เครื่อง ความละเอียดการพิมพ์ ๒๐๓dpi ความละเอียด การพิมพ์ ๕นิ้ว ต่อ วินาที ใช้ความร้อนโดยตรง(Direct Thermal)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กองการแพทย์
รวม						๒๕,๗๗๔,๗๕๘	๒๕,๘๐๘,๓๕๘	๒๕,๗๘๑,๓๕๘	๑๖,๙๔๘,๓๕๘	-



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ (๒) เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฯ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ (๓) จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายไสว เขียวจันทร์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช